

UPDATED: 08/2011

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE TORMENTAS TROPICALES/HURACANES

PELIGROS DE MOHO DE SALUD EN LOS EDIFICIOS DAÑADOS POR EL AGUA

Mientras los residentes de Florida limpian y reparan las viviendas y los edificios dañados por las tormentas, el Departamento de Salud de Florida (DOH, por sus siglas en inglés) insta al público a adoptar medidas de precaución para evitar los problemas con la calidad de aire interior. La humedad que penetra en los edificios, proveniente de filtraciones o inundaciones, acelera el crecimiento del moho. El moho puede causar enfermedades, desencadenar síntomas de asma y reacciones alérgicas y seguir dañando los materiales mucho después de la tormenta. La falta de control de la humedad y del moho puede presentar riesgos para la salud a corto y largo plazo.

El crecimiento de moho interior a menudo puede verse u olerse. El moho a menudo aparece como un crecimiento manchado o afelpado en los muebles o los materiales de construcción (puede tener aspecto algodonoso, aterciopelado, áspero o coriáceo y tener diferentes colores como blanco, gris, marrón, negro, amarillo o verde). Si puede percibir un olor a polvo o rancio, tal vez tenga un problema de moho.

PARA PROTEGERSE CONTRA LOS RIESGOS PARA LA SALUD ASOCIADOS CON EL MOHO:

- Elimine el agua estancada de su hogar u oficina.
- Retire los materiales húmedos. Si el material con moho no es de fácil limpieza, como los muros, aislamientos y rellenos de alfombras, debe ser retirado y reemplazado.
- Considere el uso de equipo de protección personal cuando limpie o retire el moho – guantes, gafas y un respirador de partículas N-95 (puede adquirirlo en la mayoría de las ferreterías locales). Consulte a un proveedor de atención médica antes de usar un respirador. No use un respirador si sufre de cardiopatía o enfermedad pulmonar crónica como asma o enfisema.
- Los sujetos con antecedentes de alergias al moho o de asma no deben limpiar ni eliminar los materiales mohosos. Si tiene inquietudes sobre su salud antes de empezar a limpiar, consulte a su proveedor de atención médica.

Si el crecimiento de moho ya ha ocurrido, retire o limpie cuidadosamente el material mohoso en un área bien ventilada. Si el área mohosa es menor a 10 pies cuadrados (menos que un parche de 3 pies por 3 pies), en la mayoría de los casos, se puede limpiar el moho utilizando agua jabonosa/detergente o un limpiador de moho o fungicida de uso comercial. El área que se limpió debe secarse por completo. Elimine todas las esponjas o los trapos utilizados para limpiar el moho. Si el moho vuelve rápidamente o se esparce, puede significar que los materiales del edificio aún están lo suficientemente húmedos para apoyar el crecimiento del moho. Tal vez sea necesario secar más estos materiales.

Después de trabajar en un área afectada con moho, debe separar la ropa para lavar y planchar que utilizó en la tarea de las demás prendas de lavandería. Mantenga los zapatos y las prendas de trabajo alejados del área no afectada.

NUNCA mezcle limpiadores (como limpiadores con amoníaco) y desinfectantes (como blanqueadores), ya que las reacciones químicas entre estos ingredientes probablemente generen la emanación de gases peligrosos (como cloro). Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta de los limpiadores y desinfectantes. Abra las puertas y ventanas para dejar entrar mucho aire fresco.

Para obtener información adicional sobre la calidad del aire interior y el crecimiento de moho, comuníquese con el departamento de salud de su condado, la Línea Directa de Tóxicos del Aire Interior del Departamento de Salud de Florida al 800-543-8279, o visite el sitio Web del Departamento de Salud en www.doh.state.fl.us y elija "Mold" ("Moho") de la lista de temas de la A a la Z.

La línea telefónica de información de emergencia de Florida es el 1-800-342-3557.